Hansol

住宅用太陽光発電システム

2013 CATALOG

Hansol is
human.

Hansol is
technology.

Hansol is
the future.

Residential
Solar System

Hansol Technics?

ハンソルテクニクス社とは？

Hansol グループ概要

1991年、サムスングループから独立した製紙会社「チョンジュ製紙」が、社名をハンソル製紙に改名したところから、ハンソルグループの歴史が始まります。その後、製紙に加え、インテリア（ハンソルホームデコ）、精密化学薬品類（ハンソルケミカル）、建築・レジャー施設開発（ハンソル開発）、物流（ハンソル CSN）、電子機器類（ハンソルテクニクス）、IT技術（ハンソル PNS、ハンソルインティキューブ）そして環境技術（ハンソル EME）へと事業分野を拡大しました。現在、素材事業とソリューション事業の2つの柱で、韓国を牽引する企業グループへと発展を遂げています。



Hansol グループの精密機器・部品メーカー

ハンソルテクニクス株式会社は、ハンソルエレクトロニクスとして1995年に発足しました。2000年頃から、液晶TVの普及に伴って液晶のバックライトユニット事業で大きく成長、その後急激なLED市場の拡大とともにLED製造にも力を入れ、照明、サファイアウェハ、サファイアインゴット製造にも相次いで着手しました。現在の生産品目は、液晶モジュール、バックライトユニット、インバータ等のパワーモジュール、LEDなどの照明、サファイアやシリコンのインゴット及びウェハ、そして太陽光モジュールと、非常に多岐にわたっています。

太陽光発電システム構成機器

ハンソルテクニクス製の太陽光発電モジュールとパワーコンディショナーを基本に、
設置地域や設置場所（屋根形状）、システム容量に合わせた最適な機器を提案いたします。

●パワーコンディショナー

型式	HPC - 004SL
定格容量	4.0kW
設置場所	屋内（-10～40℃、湿度25～85%）
定格入力電圧	DC250V
直流入力範囲	DC100 ～ 380V
出力電圧	AC202V
接続	単相3線
定格電流	19.8A
出力変換効率	94.5%
外形寸法	480×280×120mm
重量	14.00kg

※オープン価格

- ●接続箱
- ●カラーモニター
- ●昇圧器
- ●送受信ユニット
- ●太陽光発電モジュール設置架台

●太陽光発電モジュール



型式	HS250SB
セル種類	単結晶シリコン
モジュール変換効率	15.62%
公称最大出力	250W
最大動作電圧	30.00V
最大動作電流	8.35A
開放電圧	37.50A
短絡電流	8.85A
最大システム電圧	1000V
外形寸法	1630×982×46mm
重量	18.80kg

※オープン価格

Triple Safety

末永くお使いいただくために用意した、3つの安心

大切なご自宅に取り付ける太陽光発電システムは、買い換えの難しい商品。
だからこそ、末永く安心してお使いいただくために３つの安心をご用意しました。

Safety 01
Module output guarantee

25年間のモジュール出力保証

太陽光発電モジュールは、お引渡日から10年目まで90%以上、25年目まで85%以上の出力を保証いたします。

Safety 02
System assurance

10年間のシステム保証

太陽光発電システム内の構成機器（モジュール・パワーコンディショナー・架台）について、お引渡日から10年間の長期保証を行っております。

※詳細については別途お問い合わせください。

Safety 03
Accident compensation

10年間の災害補償

自然災害によって太陽光発電システム（モジュール・パワーコンディショナー・架台）に損害が生じた場合は、保険金をお支払いします。

臨時費用保険金付き

※詳細については別途お問い合わせください。

⚠ 安全にお使い頂くために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 施工、修理、保守等については必ず専門業者にご依頼ください。
- 太陽光発電モジュールは、光が当たると発電します。感電やショートにご注意ください。
- 太陽光発電モジュールの上に乗ったり、足を掛けたりしないようにしてください。破損し、怪我をする恐れがあります。
- パワーコンディショナーの内部は高電圧がかかっていますので、カバーを開けたり、ぬれた手や布等で触れないでください。感電する場合があります。

※商品写真は撮影や印刷の関係で、実際の色と異なる場合があります。 ※品質改良の為仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

Hansol

国内販売代理店
日本グリーンパックス株式会社

●京都本社 〒617-0835 京都府長岡京市城の里10-9
TEL:075-954-5158　FAX:075-955-3341

●東京支社 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-26 浜町京都ビル3F
TEL:03-3663-8745　FAX:03-3639-8744

ウェブページ：http://www.greenpacks.co.jp
E-mail：info@greenpacks.co.jp

お問い合わせ、ご相談はこちらまで。

このカタログに掲載されている情報は、2013年4月現在のものです。